

Приложение № 7
к распоряжению
Комитета по образованию
от 26.05.2023 № 642-р

АКТ
проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2023/2024 учебному году.

Составлен « 18 » июля 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга»

Полное наименование образовательного учреждения

дошкольное образование

Тип (назначение) здания

1960

Год постройки

191144, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 37а, лит. А

Адрес образовательного учреждения

275-25-68

Телефон (факс)

raduga@dou-center.spb.ru, gdou_raduga@mail.ru

Адрес электронной почты

Тимофеева Наталья Николаевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 642-р от 26.05.2023 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская

начальник отдела образования Н.Г. Симакова

от Управления государственного противопожарного надзора:

- Окулова К.А. – инспектор ОНДПР Центрального района Управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу;

от администрации образовательного учреждения:
- Тимофеева Н.Н., заведующий
- Смирнова В.И., заместитель заведующего по АХР.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 67-од от 01.06.2023 г.

Удостоверение № 17-72498

Протокол № 20-22-57930 от 22.11.2022г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 67/1-од от 01.06.2023 г.

Удостоверение № 17-78420 Выдано 06.03.2017г.

Дата проверки: 19.12.2022г.

Радишевский

Фамилия,

Дмитрий Юрьевич, электромонтёр

имя, отчество, должность

Приказ № 67/1-од от 01.06.2023 г.

Удостоверение № 20-78-51 Выдано 02.11.2020г.

Дата проверки: 19.12.2022г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

газового хозяйства нет

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Дон

Фамилия,

Татьяна Александровна, заместитель заведующего по УВР

_____ имя, отчество, должность
Приказ № 67/2-од от 01.06.2023г.

Удостоверение рег.№ 360822 Выдано 23.08.2022 г.

**1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников -
лифты и подъемники отсутствуют.**

_____ Фамилия,

_____ имя, отчество, должность
Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Сидорова

_____ Фамилия,

Любовь Анатольевна, старший воспитатель

_____ имя, отчество, должность
Приказ № 124 – од от 10.09.2021г.

Удостоверение № 0709-54-о-21 Выдано 07.09.2021г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)

Договор о взаимоотношениях учредителя и образовательного учреждения от 21.12.2009г.

_____ учредительный договор

Распоряжение Комитета по образованию от 13.08.2015г. № 3976-р

_____ Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Серия 78ЛО2 № 0001634 регистрационный № 2680 от 26.01.2017г.

_____ (№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
78-АЖ №753101 от 24.10.2012 г. № 78-01-62/2002-218.1

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного пользования 78-АД №753100
от 24.10.2012г. № 78-78-01/0593/2008-236

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения от «12» февраля 2020г.

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от «29» июня 2018г. Регистрационный № 40298000-ТО-00050.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 4308_ куб.м;

Этажность - 2 этажа;

Общая площадь – 956,3 кв.м;

полезная площадь- 665,1 кв.м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) -
медицинский кабинет СПб ГБУЗ Детская поликлиника № 44, 13,2 кв.м., помещение 7-Н

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м) – пищеблок ООО
«Северная Столица» 53,7 кв.м., 1Н(6), 4Н(1,2), 5Н (3,4)

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников - 72 детей.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста - детей

вторые группы раннего возраста - детей
первые младшие группы - детей
вторые младшие группы - 16 детей
средние группы - 16 детей
старшие группы - 21 детей
подготовительные к школе группы детей – 19 детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием -----

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
УКОМПЛЕКТОВАНО

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 1871 кв.м, сколько на участке деревьев 22,

в том числе фруктовых -0, ягодных кустов –0

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

наличие договора о вывозе мусора

АО «Невский экологический оператор», договор № 11269039-2023/ТКО от 08.02.2023г.
195009, г. Санкт-Петербург вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул.
Арсенальная, д.1, к.2, литера А, помещ.1Н-23(часть)

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования
ПОДГОТОВЛЕНЫ

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ

НЕТ

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ – да

9. Готовность групповых комнат, их состояние - готовы к учебному году.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка – обеспечены, мебель промаркирована.

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен – обеспечены, удовлетворительное, 3 смены.

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами – обеспечены.

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – **оборудованы.**

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря – СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Зал для музыкальных занятий, его готовность - готов

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой
Телефакс-1 шт.

Ноутбук- 4 шт.
 Персональный компьютер – 3 шт.
 Телевизор- 2 шт.
 Ксерокс – 1 шт.
 МФУ – 1 шт.
 Принтер -1 шт.
 Музыкальный центр- 3 шт.
 Магнитофон -4 шт.
 Интерактивная SMART доска – 3 шт.
 Интерактивный стол – 2 шт.
 Интерактивный песочный стол – 1 шт.
 Мультимедиа – 1 шт.
 Ламинатор- 1 шт.

11. Состояние пищеблока

| №№ п/п | Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием | Обеспеченность посудой и инвентарем | Обеспеченность мебелью | Санитарно-техническое состояние |
|--------|--|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. | Шкаф жарочный – 1шт. | полный комплект | обеспечены | В удовлетворительном состоянии |
| 2. | Электронные весы – 3 шт. | | | |
| 3. | Кухонный комбайн – 1 шт. | | | |
| 4. | Овощерезка – 1 шт. | | | |
| 5. | Эл/ водонагреватель – 1шт. | | | |
| 6. | Эл/мясорубка – 1 шт. | | | |
| 7. | Эл/плита – 2 шт. | | | |
| 8. | Холодильник – 5 шт. | | | |
| 9. | Картофелечистка – 1 шт. | | | |
| 10. | Пароконвектомат -1шт. | | | |

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние – 1 медицинский кабинет, состояние удовлетворительное, имеется медицинское оборудование, согласно требованиям СП 1.2.3685.21г.

наличие комнаты для заболевшего ребенка - нет

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств: таблетки «Жавель – Солид», «Ника- экстра М», дезинфицирующее средство по обработке рук MANYFACTOR, дезинфицирующее средство для рук «Триосепт-Аква, средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Ника-2», дезинфицирующее средство «Петролайт»

место приготовления - имеется

тара – в наличии

наличие горшков - нет

наличие утюгов – 1 шт.

наличие пылесосов для уборки – 4 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечены

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция», контракт № ДС1-РАД/23 от 15.12.2022г.
192148, г.Санкт-Петербург, пр.Елизарова, дом 34, лит.А, офис 256, тел./факс☎(812)336-25-22,
(812)560-98-21, e-mail:centrgig2011@mail.ru

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - 04.07.2023г. б/н -
теплопотребляющие установки потребителя могут быть допущены к эксплуатации в
отопительном сезоне 2023/2024г.

(дата и № акта)

Выводы по результатам проверки технической готовности: теплопотребляющие установки
потребителя могут быть допущены к эксплуатации в отопительном сезоне 2023/2024 г.

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением от 07.06.2023г.

(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением газоснабжение отсутствует

(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования –
протоколы испытаний электроустановки (пищеблок + здание) от 25.05.2023, №195/23

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - соответствуют

состояние сетей газоснабжения – не имеются

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - работает

количество пожарных кранов - 5 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) - укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода

ООО «ВЕТРО» контракт №Р/ПОЖ 2023 от 22.11.2022 г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 6 шт.

углекислотные 1 шт.

необходимо приобрести 0 шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) - работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «ВЕТРО», контракт № Р-КОП/22-23 от 14.12.2021г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние – работает.

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
ООО «ВЕТРО», контракт № Р-КОП/22-23 от 14.12.2021г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние - удовлетворительное

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания «Алина-200АВК»

16.7. Состояние путей эвакуации - удовлетворительное

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации - имеются

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.)
Контракт № Р/ОГЗ-2021 от 05.08.2021 г.
Акт выполненных огнезащитных работ № 1 с 11.08.2021 по 12.08.2021г.
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась -
письмо № ИВ-130-43-1480 от 14.07.2023г.
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки -----

и предписания-----

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник - центральное
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. кабинета - имеется
санитарных узлов - имеется
душевых – имеется

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) –
протокол лабораторных исследований № 46 079 - 4 от 07.11.2022 г., выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» (филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области)

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние - исправна, обеспеченность санузлами в достаточном количестве, состояние удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):
в учебных кабинетах - естественное
в бассейне – механическое побуждение

в мед. пункте - естественное

в санитарных узлах, душевых – естественное

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря - естественное

наличие паспортов на вентустановки - отсутствует.

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

Акт № 314 от 20.04.2023 г. ООО «Огнезащита», контракт № Р-ТРУБ/23-24 от 15.12.2022г.

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное - удовлетворительное

люминесцентное - удовлетворительное

лампы накаливания – отсутствуют, имеются энергосберегающие и светодиодные лампочки

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности – экспертное заключение №78-04-2022-ИЗ647 от 09.11.2022г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области) находятся в пределах нормируемых значений.

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках - имеется

наличие перегоревших ламп (в %) – ЛД- 0%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп - перегоревшие лампы ежемесячно перевозятся на пл.№ 1 ДОУ, ул.Конная,д.9 и хранятся в специализированном контейнере для накопления отработанных ртутных ламп

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - частично оборудовано: переносной пандус, кнопка вызова, вывеска Брайля, предупреждающие полосы на ступенях лестницы, знак жёлтый круг для слабовидящих людей на входной двери, на высоте не более 1.4м

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется _____ ЧОО

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана (с 7.30 до 19.30) осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены

ООО «ОО»ФАЮН», лицензия № 114 от 27.01.2003г., контракт №Р-ОХР/22-23 от 21.12.2021г.

(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации – КТС

ООО «Росохрана Телеком» № Р/КТС23-24 от 05.12.2022г.

197110, г.Санкт-Петербург, ул.Пионерская, д.55, литер А, тел.8(812)326-17-13

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения –

9 уличных видеокамер, 6 купольных камер (в помещениях ОУ)

19.4. наличие ограждения территории организации – прогулочная площадка ограждена металлическим забором высотой 2 м, калитка закрывается на ключ

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - не имеются

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) – установлено 5 домофонов с видео

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы – Приобретены - постельное бельё, канцелярские товары, хозяйственные товары, дезинфицирующие средства, СИЗ.

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии  Симакова Н.Г., начальник Отдела образования

Члены комиссии

 Тимофеева Н.Н., заведующий
 Смирнова В.И., зам. заведующего по АХР



Акт составлен « 18 » июня 2023 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Грдушение готово к новому учебному году и стопотельному сезону

Подпись председателя комиссии  А.А.Радзинская « » 2023 г.

(М.П.)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430549

Владелец Тимофеева Наталья Николаевна

Действителен с 20.04.2024 по 20.04.2025